地址:广州市番禺区石碁镇海涌路109号 电话:+86 2039966388/39966399 传真:+86 20 39966398/39966389 邮箱:sales@terbly.com

网站: www.terbly.com

LED图案灯LSP300S



产品参数

光源

LED类型:大功率320W白光LED

色温:8000K

LED寿命:60,000小时

CRI: 74

扫描

水平扫描:540°或630°(16 bit精度扫描)

垂直扫描: 270° (16 bit精度扫描)

先进的扫描系统更加快速,稳定,安静,具有自动纠错的复位功能

颜色

均匀顺滑的CMY+CTO混色系统(2700K-8000K)

1个色片盘:7个固定式色片+白光,半色效果,色片可任意定位,带双向旋转的彩虹效果



地址:广州市番禺区石碁镇海涌路109号 电话:+86 2039966388/39966399 传真: +86 20 39966398/39966389

邮箱:sales@terbly.com

网站: www.terbly.com

图案

1个固定图案盘:7个图案片+白圆,带图案抖动功能

1个旋转图案盘:6个插拔式的旋转图案片+白圆,带图案抖动和图案任意定位功能

规格

3种通道模式:24/22/33个国际标准DMX512通道

棱镜盘:旋转3棱镜,可正反方向旋转,并具有棱镜定位功能,16个宏功能

调焦:电子调焦,超微顺滑调整 光圈:5%~100%顺滑调整光斑大小

频闪:频率最高可以达到25Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光:0~100%线性调光 雾化:0~100%线性雾化 放大:10°~45°线性放大

显示

触摸彩色液晶屏显示:带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设

置;待机15秒后按键自动上锁设置,防止误操作,长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置:长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位,可支持灯具在飞机箱内即完

成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

软件升级:通过DMX数据线方便、快捷升级软件 可从控台完成更改DMX地址码,机器重设,声控模式的转换等功能

显示灯泡使用时间,方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰 RDM功能

可选内置无线功能

电源

AC100~240v,50/60Hz

尺寸重量

包装尺寸:83.5x55x53.5cm


净重:29.5kgs 毛重:34.5kgs


电话:+86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com




浩洋股份 GOLDEN∜3≠∆

尺寸图








照度图

广州市浩洋电子股份有限公司 地址:广州市番禺区石县镇海涌路109号 传真:+86 20 39966398/39966389 网站:www.terbly.com

电话:+86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com



产品参数及图片仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。