

LED图案灯LSP180S



产品参数

光学

LED类型：单颗超大功率180W白光LED

色温：6500K，寿命50,000小时

扫描

水平扫描：540 ° 或630 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描：265 ° (16 bit精度扫描)

先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

颜色

1个色片盘：7个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案

1个固定图案盘：7个图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

1个旋转图案盘：7个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

规格

3种通道模式：17/15/21个国际标准DMX512通道

棱镜盘：旋转3棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距

光圈：5%-100%顺滑调整焦距

频闪：频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0-100%线性调光

雾化：0-100%线性雾化

光斑角度：标准18°

显示

先进方便的触摸彩色液晶屏显示：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件

7个内置程序可供选择

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设，声控模式的转换等功能

显示灯具使用时间，方便客户及时了解灯具使用情况

其他功能

输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰

先进的RDM功能

电源

AC100-240v,50/60Hz


尺寸重量

包装尺寸:73.5x49x46.5cm

净重:25.8 kgs

毛重:32.5 kgs


特效

色片盘: 

旋转图案盘 


固定图案盘 

尺寸图





照度图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。