广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石基镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com

户内泛光灯ALVT-G1/G4



产品参数

色温: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
角度: 10 ° ,40 ° , 60 ° ,10 ° x 60 ° ,30 ° x 60 °
可级联台数: 40 ’ @120VAC/80'@240VAC+
功率: 20w(1')/80w(4')

光通量:

10 °　1' 1052@2700K　1283@3500K　1379@4000K

4' 4208@2700K　5132@3500K　5516@4000K
10 ° x 60 °　1'　948@2700K 1039@3500K 1173@4000K
　　4'　3792@2700K 4156@3500K 4692@4000K

发光效率（Im/W）：


10 ° 52.6@2700K /3000K, 64.1@3500K, 69.8@4000K

10 ° x60 ° 47.4@2700K/3000K, 52@3500K, 58.6@4000K
显色指数: >80
外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)
外壳材质: 铝
使用环境: -20 ° C ~ 45 ° C
使用电压: 95-135V / 200-300V
调光方式: 可控硅调光， ELV调光
插头: 3针公母插座
防水系数: IP40
重量: 1' 0.8kg 4' 3.2kg
尺寸: 52mmx79mm x 305 mm / 1219.2 mm

特效

尺寸图

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇海涌路109号　电话：+86 2039966388/39966399
传真：+86 20 39966398/39966389　邮箱：sales@terbly.com
网站：www.terbly.com



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。