

## PT330W 染色灯



### 产品参数

#### 光学系统

光源：Philips Platinum 16R，330W

色温：8000K

光源寿命：> 1500小时

#### 扫描

水平扫描：540° 或 630°（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

#### 颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：6个色片+白光，半色效果，带双向旋转的彩虹效果

#### 效果

放大：7°-46°

1个棱镜盘：条形棱镜

雾化：轻雾化、重雾化

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

## 防护等级

IP20

## 显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

## 软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，遥控开关灯泡，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式：17/19/26个国际标准通道

## 控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

RDM功能

## 电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：480W

## 尺寸重量


产品尺寸：38.5x33.1x57.3cm

包装尺寸（纸箱）：69.5x47.5x42.5cm


净重：21.0kgs

毛重（纸箱）：25.5kgs



## 特效

色片盘: 

## 尺寸图



## 照度图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。